

I když tento Obdobník vychází až v pozdnějším létě, doufáme, že se Vám bude líbit. Seznámí vás s ptáky, kteří žijí v okolí naší přehrady a v lesích nedaleko Slap. Mimo jiné by vás mohl zajímat jeden obrázek z České republiky, který je na konci hlavního tématu.



Bažant obecný

Bažant obecný patří mezi středně velké druhy bažantů.

Má výrazně vyvinutý pohlavní dimorfismus ve velikosti i zbarvení. Kohout dorůstá délky 75–90 cm, z toho však připadá až 40 cm na ocas, slepice měří 55–70 cm a ocas má daleko kratší, asi 25 cm. Hmotnost dosahuje 1,2–1,9 kg, kohouti mají větší hmotnost než slípky.



Křepelka polní

Křepelka má zavalité tělo s malou hlavou, krátkýma nohama i ocasem a zakulacenými, poměrně dlouhými křídly. Na hlavě má výrazné, i když poměrně malé oči a silný, lehce zahnutý zobák. Dosahuje délky těla 18–22 cm a hmotnosti 91–130 g. Je nenápadně zbarvená – světlehnědá se světlejším břichem. Peří na hřbetě je pokryté tmavohnědými skvrnami, na bocích má bělavé proužky, na hlavě bývá vyvinuta tmavá „čepička“. Samci mají černý pruh uprostřed hrdla.




Čáp bílý

Jedná se o velkého ptáka s dlouhým krkem, zobákem, křídly i nohama. Délka těla dosahuje 95–110 cm a rozpětí křídel 180–218 cm. Hmotnost se pohybuje v rozmezí 2,3–4,4 kg. Zobák je dlouhý 14–19 cm. Samec i samice jsou vzhledově stejní, avšak samec je v průměru o trochu větší a mívá mohutnější zobák.



Volavka popelavá

Dorůstá 84–102 cm, v rozpětí křídel měří 155–175 cm a dosahuje hmotnosti mezi 1–2 kg. Pohlaví se mezi sebou neliší, mladí ptáci jsou v porovnání s dospělci výrazně tmavší a z velké části postrádají bílé zbarvení krku a dlouhá tmavá pera na hlavě.



Kachna divoká

Kachna divoká je ze všech druhů kachen, pravidelně hnízdících v Česku, největší. Dorůstá délky 50–60 cm. Hmotnost se pohybuje okolo 690–1300 g a rozpětí křídel činí 81–95 cm.



Jestřáb lesní

Samice dosahuje přibližně velikosti káněte (délka těla 58-64 cm, rozpětí křídel 108–120 cm), samec je zhruba o třetinu menší (délka těla 49–56 cm, rozpětí křídel 90–105 cm).

Hmotnost samce se pohybuje mezi 517–1170 g, samice v rozmezí 820–1760 g. Má krátká zakulacená křídla a dlouhý ocas, umožňující rychlé manévrování a prudké otočky v hustém lese.



Káně lesní

Dorůstá 40–57 cm, v rozpětí křídel měří 109–136 cm a váží 427–1405 g. Samci dosahují v průměru 85 % velikosti samic. Má kompaktní postavu, dlouhá široká křídla s černými konci letek,

v letu široce rozevřený, krátký, zakulacený ocas s tmavým pruhováním a s tmavou páskou na konci, žluté neopeřené končetiny a žlutý, na konci černě zbarvený zobák. Obecně přitom platí, že svrchu je pták zbarven jednolitě, zatímco spodinu těla mívá světlejší a alespoň částečně pruhovanou. Pohlaví jsou zbarvena stejně.



Poštolka obecná

Samice má hnědavou, zřetelně proužkovanou hlavu, kostřec i svrchní stranu ocasu a teple hnědý, tmavě proužkovaný hřbet a svrchní křídelní krovky.

Samec má šedavou hlavu, kostřec a svrchní stranu ocasu a kaštanově hnědý hřbet a svrchní křídelní krovky s černým skvrněním.

A nyní onen již zmíněný obrázek na konec:

